

# Muszaki adatlap

IsCon® csatlakozóelem készlet, ASE, ellenőrizhető, isFang IN-hez

Cikkszám: 5408082



- isCon® Pro+ és -Premium levezetőkhöz
- a készlet 2 ellenőrizhető csatlakozóelemet tartalmaz
- működőképesség és állapot felülvizsgálatához, ASE technológiával (adaptív kapcsolóelem)
- az MSZ EN 62305 szerinti rendszeres felülvizsgálathoz
- csavarozható kivitel
- a legegyszerűbb szigetelésmérő eszközökkel ellenőrizhető ( $\geq 1$  kV DC)
- minden villámvédelmi fokozatnál alkalmazható
- a rendszer maximális rendelkezésre állása érdekében - nincs szükség szétszerelésre, nagyfeszültséggel történő vizsgálatra
- A vizsgálati jegyzőkönyv-minta QR-kóddal lekérhető
- zsurorcsovel és imbuszkulccsal



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

## Törzsadatok

Cikkszám	5408082
Típus	isCon ASE 23 IN
1. megnevezés	csatlakozóelem, vizsgálható
2. megnevezés	isCon PRO+, PRE, belső levez.
Gyártó	OBO
Méret	23mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	56,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	4,5473 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab

# Muszaki adatlap


IsCon® csatlakozóelem készlet, ASE, ellenőrizhető, isFang  
IN-hez

Cikkszám: 5408082



## Méreték

D min. méret | 28 mm



# Műszaki adatlap

IsCon® csatlakozóelem készlet, ASE, ellenőrizhető, isFang  
IN-hez

Cikkszám: 5408082



## Műszaki adatok

Csatlakozó	Huzal
A rögzítőcsavar fajtája	egyéb
Illeszkedő méret	23 mm
Csatlakozási méret max.	23 mm